

# Спецификация Specification

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Item	Designation	Description	Q-ty	Material	Mass, kg		Note
					unit	total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Гибкая вставка 1250xDIAM Flexible connector 1250xDIAM	150 mm	Сборный Composite	0,0071	1,065	Complete with fan 01SAD38AN0 01 Комплектно с вентилятор ом 01SAD38AN0 01
2	BCH 353-86	Отвод 90 1250xDIAM из оцинкованного листа s=1mm Elbow 90 1250xDIAM from galvanized sheet s=1mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	41,49	41,49	
3	BCH 353-86	Переход 1400x600 1250xDIAM из оцинкованного листа s=0.9mm L=300mm Reducer 1400x600 1250xDIAM from galvanized sheet s=0.9mm L=300mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	10,75	10,75	
4	BCH 353-86	Отвод 90 1400x600 из оцинкованного листа s=0.9mm Elbow 90 1400x600 from galvanized sheet s=0.9mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	40,07	40,07	
5	BCH 353-86	Отвод 90 1400x600 из оцинкованного листа s=0.9mm Elbow 90 1400x600 from galvanized sheet s=0.9mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	40,07	40,07	
6		Сетка металлическая 10x10 Mesh wire 10x10	1,7 m2	Сборный Composite	0,4	0,68	

BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-075

Sheet  
75.1

4 - 464-16 07.16

REV CHANGES SHEET DOCUM DATE

Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of  
the branch Berezhovskaya GRES of JSC E.ON Russia

113ЕЗА-31UEC-143-HV Изм.5 №464-16

217 от 20.07.16.

217 20.07.16  
113E3A-31UEC-143-HV Изм.5\_№464-16

1	2	3	4	5	6	7	8
7		Гибкая вставка 1250xDIAM Flexible connector 1250xDIAM	150 mm	Сборный Composite	0,0071	1,065	Complete with fan 01SAD38AN0 01 Комплектно с вентилятор ом 01SAD38AN0 01
8	BCH 353-86	Переход 900x900 1250xDIAM из оцинкованного листа s=0.9mm L=500mm Reducer 900x900 1250xDIAM from galvanized sheet s=0.9mm L=500mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	14	14	
9	BCH 353-86	Воздуховод 900x900 из оцинкованного листа s=0.7mm Air duct 900x900 from galvanized sheet s=0.7mm	861 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0198	17,047 8	
10	BCH 353-86	Отвод 90 900x900 из оцинкованного листа s=0.7mm Elbow 90 900x900 from galvanized sheet s=0.7mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	20,28	20,28	
11	BCH 353-86	Воздуховод 900x900 из оцинкованного листа s=0.7mm Air duct 900x900 from galvanized sheet s=0.7mm	950 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0198	18,81	
12		Сетка металлическая 10x10 Mesh wire 10x10	1 m2	Сборный Composite	0,3	0,3	
13	01SAD38AN001	Вентилятор ВО- 14-320В-N12,5 с эл.двигателем AIP112MB8, N- 3,0, n-720 об/мин. Fan BO-14-320B- N12,5 with el.motor AIP112MB8, N- 3,0, n-720 rpm.	1 pc	Сборный Composite	202	202	Medved Concern Концерн "Медведь"
				BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-075			Sheet 75.2
4	-	464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the			
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE	branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia		

217 20.08.16  
113E3A-31UEC-143-HV\_Изм.5\_№464-16

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ГОСТ 8509-93	Сталь угловая L36x36x4 для изготовления фланцев Angle steel L36x36x4 for flanges manufacturing	69 m	C235 ГОСТ 27772-88* C235 GOST 27772-88*	8,9	614,1	
15	ГОСТ 8509-93	Сталь угловая L32x32x4 для изготовления фланцев Angle steel L32x32x4 for flanges manufacturing	24 m	C235 ГОСТ 27772-88* C235 GOST 27772-88*	9,7	232,8	
16	ГОСТ 8509-93	Сталь полосовая 4x25 для крепления сетки Steel band 4x25 for flanges manufacturing	8 m	C235 ГОСТ 27772-88* C235 GOST 27772-88*	0,79	6,32	
17	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70	Болт с гайкой в комплекте M10x35 Bolt complete with nut M8x35	280 pc	Ст 20 ГОСТ 1050-88* Ст 20 GOST 1050-88*	0,018	5,04	
18	-	Профилированная резиновая прокладка (лента) для фланцев Shaped rubber gasket (tape) for flanges	29 m	резина Rubber	0,108	3,132	
19	По типовой серии 5.904-1 вып. 0,1	Опоры для крепления воздуховодов Supports for air ducts fastening	10 pc	Сборный Composite	4	40	
20	-	Траверса 40x40x2,0 L=3000мм Traverse of 40x40x2,0 L=3000mm	3 pc	Сборный Composite	1,88	5,64	"Инпласт"
21	M12x2000	Шпилька резьбовая оцинкованная Hairpin the carving galvanized	16 pc	Сталь оцинкованная Galvanized steel	0,705	11,28	"Инпласт"
22	M12	Муфта соединительная Coupling connecting	8 pc	Сталь оцинкованная Galvanized steel	0,055	0,44	"Инпласт"
				BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-075			Sheet 75.3
4	-	464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia			
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE			

1	2	3	4	5	6	7	8
23	M12	Гайка оцинкованная Galvanized nut	8 pc	Сталь оцинкованная Galvanized steel	0,016	0,128	"Инпласт"
24	M12	Шайба оцинкованная Washer galvanized	8 pc	Сталь оцинкованная Galvanized steel	0,035	0,28	"Инпласт"
25	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 M 12x35	Болт с гайкой в комплекте Bolt with nut complete set	4 pc	C 245 ГОСТ 27772-88 S 245 GOST 27772-88	0,065	0,26	
26	M12	Шайба с увеличенным полем оцинкованная Washer with the increased field galvanized	8 pc	Сталь оцинкованная Galvanized steel	0,0216	0,1728	"Инпласт"

Итого: кг

Total: 1327,2206 kg

					BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-075	Sheet 75.4
4	-		464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the	
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE	branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia	

113E3A-31UEC-143-HV\_Изм.5\_№464-16

217 20.07.16.